

# ACCESSOIRES

## PRODUCTOVERZICHT

### Accukabel, kabelschoenen en overige accessoires

Het Lijnema-assortiment draait om 'spanning'. Alles voor en rond accu's. Accuservice Lijnema levert de accu's. Maar levert ook alle accessoires die u nodig hebt voor het veilig inbouwen van de accu's, van accubakken, kabelschoenen en accukabels tot handige bundelbanden voor veilige kabelbevestiging. Een enorm programma accu-accessoires op voorraad. Of u nu een doosje of een pallet van een bepaald accessoire nodig hebt, wij leveren ook nu binnen 24 uur. Mét uw accubestelling. Zie ons complete programma in het productoverzicht.



### KABEL GROEP 340



Een volledig programma accukabel en montagesnoer in enkel en meeraderige uitvoering en allerlei mantel en aderkleuren tot complete walstroom aansluitingen.

### KABELSCHOENEN GROEP 350




Een compleet overzicht adereindhulzen, kabelschoenen met oog, schuif of steekaansluiting tot en met robuuste 120 mm<sup>2</sup> perskabelschoenen inclusief bijbehorende gereedschappen.

### OVERIGE ACCESSOIRES GROEP 360




Alle nog niet genoemde accu gerelateerde accessoires van accupoolklem tot zuurweger en van accupoolafdekkap tot zekeringhouder een compleet overzicht met kwalitatief hoogwaardige producten.

# KABEL


MONTAGESNOER GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1010015/U	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Blauw	100
	1010015/N	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Bruin	100
	1010015/Y	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Geel	100
	1010015/YG	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Geel-groen	100
	1010015/G	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Groen	100
	1010015/P	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Paars	100
	1010015/R	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Rood	100
	1010015/W	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Wit	100
	1010015/Z	Montagesnoer 1,5 mm <sup>2</sup>	Zwart	100
	1010025/U	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Blauw	100
1010025/N	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Bruin	100	
1010025/Y	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Geel	100	
1010025/YG	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Geel-groen	100	
1010025/G	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Groen	100	
1010025/P	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Paars	100	
1010025/R	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Rood	100	
1010025/W	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Wit	100	
1010025/Z	Montagesnoer 2,5 mm <sup>2</sup>	Zwart	100	
1010040/U	Montagesnoer 4 mm <sup>2</sup>	Blauw	100	
1010040/N	Montagesnoer 4 mm <sup>2</sup>	Bruin	100	
1010040/Y	Montagesnoer 4 mm <sup>2</sup>	Geel	100	
1010040/YG	Montagesnoer 4 mm <sup>2</sup>	Geel-groen	100	
1010040/S	Montagesnoer 4 mm <sup>2</sup>	Grijs	100	
1010040/R	Montagesnoer 4 mm <sup>2</sup>	Rood	100	
1010040/Z	Montagesnoer 4 mm <sup>2</sup>	Zwart	100	
1010060/R	Montagesnoer 6 mm <sup>2</sup>	Rood	100	
1010060/Z	Montagesnoer 6 mm <sup>2</sup>	Zwart	100	
1010100/R	Montagesnoer 10 mm <sup>2</sup>	Rood	100	
1010100/Z	Montagesnoer 10 mm <sup>2</sup>	Zwart	100	


WIJ ZORGEN VOOR SPANNING!




ACCESSOIRES


ACCUKABEL GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1011016/R	Accukabel 16 mm <sup>2</sup>	Rood	50
	1011016/Z	Accukabel 16 mm <sup>2</sup>	Zwart	50
	1011025/R	Accukabel 25 mm <sup>2</sup>	Rood	50
	1011025/Z	Accukabel 25 mm <sup>2</sup>	Zwart	50
	1011035/R	Accukabel 35 mm <sup>2</sup>	Rood	50
	1011035/Z	Accukabel 35 mm <sup>2</sup>	Zwart	50
	1011050/R	Accukabel 50 mm <sup>2</sup>	Rood	50
	1011050/Z	Accukabel 50 mm <sup>2</sup>	Zwart	50
	1011070/R	Accukabel 70 mm <sup>2</sup>	Rood	50
	1011070/Z	Accukabel 70 mm <sup>2</sup>	Zwart	50
	1011095/R	Accukabel 95 mm <sup>2</sup>	Rood	50
	1011095/Z	Accukabel 95 mm <sup>2</sup>	Zwart	50
	1011120/R	Accukabel 120 mm <sup>2</sup>	Rood	50
	1011120/Z	Accukabel 120 mm <sup>2</sup>	Zwart	50


TWINKABEL GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	10120075	Twinkabel 2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	100
	1012015	Twinkabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	100
	1012025	Twinkabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	100
	1012040	Twinkabel 2 x 4 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	50
	1012060	Twinkabel 2 x 6 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	50
	1012110	Twinkabel 2 x 10 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	50
	1012160	Twinkabel 2 x 16 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	50
	1012250	Twinkabel 2 x 25 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	50
	1012350	Twinkabel 2 x 35 mm <sup>2</sup>	Rood/zwart	50


PVC KABEL PLAT GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1013015	PVC kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> plat aders rood/zwart	Zwart	100
	1013025	PVC kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> plat aders rood/zwart	Zwart	100


PVC KABEL ROND GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1014215/Z	PVC kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> aders blauw/bruin	Zwart	100
	1014215/W	PVC kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> aders blauw/bruin	Wit	100
	1014215/S	PVC kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> aders rood/zwart	Grijs	100
	1014225/Z	PVC kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> aders blauw/bruin	Zwart	100
	1014225/W	PVC kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> aders blauw/bruin	Wit	100
	1014225/S	PVC kabel 2 x 2,5 mm <sup>2</sup> aders rood/zwart	Grijs	100
	10143075/W	PVC kabel 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> aders blauw/bruin/geel-groen	Wit	100
	1014315/W	PVC kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> aders blauw/bruin/geel-groen	Wit	100
	1014315/S	PVC kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> aders rood/zwart/wit	Grijs	100
	1014325/W	PVC kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> aders blauw/bruin/geel-groen	Wit	100
1014325/S	PVC kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> aders rood/zwart/wit	Grijs	100	
1014415/S	PVC kabel 4 x 1,5 mm <sup>2</sup> aders rood/zwart/wit/blauw	Grijs	100	
1014715/Z	PVC kabel 7 x 1,5 mm <sup>2</sup> aders gekleurd	Zwart	50	

WALSTROOMKABEL GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1015315/Y	PVC kabel 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Geel	100
	1015325/Y	PVC kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Geel	75
	1015340/Y	PVC kabel 3 x 4 mm <sup>2</sup>	Geel	50
	1015360/Y	PVC kabel 3 x 6 mm <sup>2</sup>	Geel	50
	1015330/Y	PU kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Geel	50
	1015350/Y	PU kabel 3 x 4 mm <sup>2</sup>	Geel	50
	1015400	Walstroom MP inlet rvs 16A/230V	-	-
	1015410	Walstroom MP inlet stekker 16A	-	-
	1015415	Walstroomkabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Geel	15
	1015425	Walstroomkabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Geel	25
		<sup>1)</sup> compleet met gele MP stekker aan 1 kant en blauwe CEE stekker aan andere kant		
	1015430	CEE Stekker 230V 3-polig	-	-
	1015434	CEE Stekker 400V 5-polig	-	-
	1015431	CEE Contra Stekker 230V 3-polig	-	-
	1015435	CEE Contra Stekker 400V 5-polig	-	-
	1015432	CEE Invoerdoos inbouw 230V	-	-
	1015433	CEE Verloopstekker 230V 3-polig	-	-
	1015436	CEE Wandcontactdoos 400V 5-polig	-	-



COAX KABEL GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1015500	Coax kabel 50 ohm RG58	Zwart	100
	1015600	Coax kabel 75 ohm RG75	Zwart	100
	1015700	Coax kabel 50 ohm RG213	Zwart	50



NEOPREENKABEL GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1016100	Neopreenkabel 4 x 4 mm <sup>2</sup>	Zwart	100

STUURSTROOMKABEL GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1016105	Stuurstroomkabel 12 x 0,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016205	Stuurstroomkabel 2 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016305	Stuurstroomkabel 3 x 2 x 0,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016405	Stuurstroomkabel 4 x 0,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016605	Stuurstroomkabel 6 x 0,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016475	Stuurstroomkabel 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016175	Stuurstroomkabel 10 x 0,75 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016115	Stuurstroomkabel 12 x 1,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1016425	Stuurstroomkabel 4 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100





YMKV KABEL GROEP 340	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	1017325	YMKV kabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100
	1017525	YMKV kabel 5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	100

# KABELSCHOENEN


ADEREINDHULZEN GROEP 350	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	CENI075	Adereindhuls ongeïsoleerd 0,75 mm <sup>2</sup>	-	100
	CENI010	Adereindhuls ongeïsoleerd 1,0 mm <sup>2</sup>	-	100
	CENI015	Adereindhuls ongeïsoleerd 1,5 mm <sup>2</sup>	-	100
	CENI025	Adereindhuls ongeïsoleerd 2,5 mm <sup>2</sup>	-	50
	CENI040	Adereindhuls ongeïsoleerd 4,0 mm <sup>2</sup>	-	50
	CENI060	Adereindhuls ongeïsoleerd 6,0 mm <sup>2</sup>	-	25
	CENI100	Adereindhuls ongeïsoleerd 10,0 mm <sup>2</sup>	-	25
	CET075	Adereindhuls geïsoleerd 0,75 mm <sup>2</sup>	Blauw	100
	CET010	Adereindhuls geïsoleerd 1,0 mm <sup>2</sup>	Rood	100
	CET015	Adereindhuls geïsoleerd 1,5 mm <sup>2</sup>	Zwart	100
	CET025	Adereindhuls geïsoleerd 2,5 mm <sup>2</sup>	Grijs	50
	CET040	Adereindhuls geïsoleerd 4,0 mm <sup>2</sup>	Oranje	50
	CET060	Adereindhuls geïsoleerd 6,0 mm <sup>2</sup>	Groen	25
	CET100	Adereindhuls geïsoleerd 10 mm <sup>2</sup>	Bruin	25







KABELSCHOENEN STANDAARD GROEP 350	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	642RED	Kabelschoen rechte vork 3,2 mm	Rood	100
	643RED	Kabelschoen rechte vork 3,7 mm	Rood	100
	663BLU	Kabelschoen rechte vork 3,7 mm	Blauw	100
	644RED	Kabelschoen rechte vork 4,3 mm	Rood	100
	664BLU	Kabelschoen rechte vork 4,3 mm	Blauw	100
	684YLW	Kabelschoen rechte vork 4,3 mm	Geel	100
	645RED	Kabelschoen rechte vork 5,3 mm	Rood	100
	665BLU	Kabelschoen rechte vork 5,3 mm	Blauw	100
	685YLW	Kabelschoen rechte vork 5,3 mm	Geel	100
	646RED	Kabelschoen rechte vork 6,4 mm	Rood	100
	666BLU	Kabelschoen rechte vork 6,4 mm	Blauw	100
	686YLW	Kabelschoen rechte vork 6,4 mm	Geel	100
	688YLW	Kabelschoen rechte vork 8,4 mm	Geel	100
	690YLW	Kabelschoen rechte vork 10,5 mm	Geel	100
	630RED	Ringkabelschoen 2,2 mm	Rood	100
	556RED	Ringkabelschoen 3,2 mm	Rood	100
	558BLU	Ringkabelschoen 3,2 mm	Blauw	100
	530RED	Ringkabelschoen 3,7 mm	Rood	100
	526BLU	Ringkabelschoen 3,7 mm	Blauw	100
	535RED	Ringkabelschoen 4,3 mm	Rood	100




ACCESSOIRES  
WIJ ZORGEN VOOR SPANNING!

VERVOLG KABELSCHOENEN STANDAARD GROEP 350	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	536BLU	Ringkabelschoen 4,3 mm	Blauw	100
	524YLW	Ringkabelschoen 4,3 mm	Geel	100
	557RED	Ringkabelschoen 5,3 mm	Rood	100
	537BLU	Ringkabelschoen 5,3 mm	Blauw	100
	538YLW	Ringkabelschoen 5,3 mm	Geel	100
	531RED	Ringkabelschoen 6,4 mm	Rood	100
	560BLU	Ringkabelschoen 6,4 mm	Blauw	100
	539YLW	Ringkabelschoen 6,4 mm	Geel	100
	532RED	Ringkabelschoen 8,4 mm	Rood	100
	527BLU	Ringkabelschoen 8,4 mm	Blauw	100
	563YLW	Ringkabelschoen 8,4 mm	Geel	100
	533RED	Ringkabelschoen 10,5 mm	Rood	100
	528BLU	Ringkabelschoen 10,5 mm	Blauw	100
	554YLW	Ringkabelschoen 10,5 mm	Geel	100
	534RED	Ringkabelschoen 12 mm	Rood	100
	529BLU	Ringkabelschoen 12 mm	Blauw	100
525YLW	Ringkabelschoen 12 mm	Geel	100	
	940RED	Vlakstekker tab 2,8 mm	Rood	100
	187RED	Vlakstekker tab 4,8 mm	Rood	100
	287BLU	Vlakstekker tab 4,8 mm	Blauw	100
	540RED	Vlakstekker tab 6,3 mm	Rood	100
	740BLU	Vlakstekker tab 6,3 mm	Blauw	100
	840YLW	Vlakstekker tab 6,3 mm	Geel	100
	1559RED	Vlakstekkerhuls 2,8 mm geïsoleerd	Rood	100
	1759BLU	Vlakstekkerhuls 2,8 mm geïsoleerd	Blauw	100
	1741RED	Vlakstekkerhuls 4,8 mm geïsoleerd	Rood	100
	1742BLU	Vlakstekkerhuls 4,8 mm geïsoleerd	Blauw	100
	1541RED	Vlakstekkerhuls 6,3 mm geïsoleerd	Rood	100
	1542BLU	Vlakstekkerhuls 6,3 mm geïsoleerd	Blauw	100
	1543YLW	Vlakstekkerhuls 6,3 mm geïsoleerd	Geel	100
1555YLW	Vlakstekkerhuls 9,5 mm geïsoleerd	Geel	50	
	559RED	Vlakstekkerhuls 2,8 mm	Rood	100
	759BLU	Vlakstekkerhuls 2,8 mm	Blauw	100
	741RED	Vlakstekkerhuls 4,8 mm	Rood	100
	742BLU	Vlakstekkerhuls 4,8 mm	Blauw	100
	541RED	Vlakstekkerhuls 6,3 mm	Rood	100
	542BLU	Vlakstekkerhuls 6,3 mm	Blauw	100



VERVOLG KABELSCHOENEN STANDAARD GROEP 350	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	543YLW	Vlakstekkerhuls 6,3 mm	Geel	100
	555YLW	Vlakstekkerhuls 9,5 mm	Geel	100
	3-3692	Vlakstekkerhuls 9,5 mm ongeïsoleerd	Geel	100
	561RED	Vlakstekkerhuls met tab	Rood	100
	562BLU	Vlakstekkerhuls met tab	Blauw	100
	378YLW	Vlakstekkerhuls met tab	Geel	100
	547RED	Rondstekker 4 mm	Rood	100
	1550BLU	Rondstekker 4 mm	Blauw	100
	550BLU	Rondstekker 5 mm	Blauw	100
	850YLW	Rondstekker 5 mm	Geel	100
	548RED	Rondstekkerhuls 4 mm	Rood	100
	1549BLU	Rondstekkerhuls 4 mm	Blauw	100
	549BLU	Rondstekkerhuls 5 mm	Blauw	100
	849YLW	Rondstekkerhuls 5 mm	Geel	100
	566RED	Pensteker 1,9 mm	Rood	100
	564BLU	Pensteker 1,9 mm	Blauw	100
	622YLW	Pensteker 2,7 mm	Geel	100
	545RED	Lengteverbinder	Rood	100
	546BLU	Lengteverbinder	Blauw	100
	551YLW	Lengteverbinder	Geel	100


KABELSCHOENEN SEAL (DOOR VERHITTING) GROEP 350	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	B1062401	Kabelschoen rechte vork 4 mm seal	Rood	100
	B1062402	Kabelschoen rechte vork 4 mm seal	Blauw	100
	B1062403	Kabelschoen rechte vork 4 mm seal	Geel	100
	B1062502	Kabelschoen rechte vork 5 mm seal	Blauw	100
	B1062503	Kabelschoen rechte vork 5 mm seal	Geel	50



VERVOLG KABELSCHOENEN SEAL (DOOR VERHITTING) GROEP 350	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks	
	B1061401	Ringkabelschoen 4 mm seal	Rood	100	
	B1061402	Ringkabelschoen 4 mm seal	Blauw	100	
	B1061403	Ringkabelschoen 4 mm seal	Geel	100	
	B1061501	Ringkabelschoen 5 mm seal	Rood	100	
	B1061502	Ringkabelschoen 5 mm seal	Blauw	100	
	B1061503	Ringkabelschoen 5 mm seal	Geel	50	
	B1061601	Ringkabelschoen 6 mm seal	Rood	100	
	B1061602	Ringkabelschoen 6 mm seal	Blauw	100	
	B1061603	Ringkabelschoen 6 mm seal	Geel	50	
	B1061802	Ringkabelschoen 8 mm seal	Blauw	100	
	B1061803	Ringkabelschoen 8 mm seal	Geel	50	
	B1061991	Ringkabelschoen 10 mm seal	Rood	100	
	B1061992	Ringkabelschoen 10 mm seal	Blauw	100	
	B1061993	Ringkabelschoen 10 mm seal	Geel	50	
		B1067401	Rondstekker 4 mm seal	Rood	100
		B1067502	Rondstekker 5 mm seal	Blauw	100
		B1068401	Rondstekkerhuls 4 mm seal	Rood	100
		B1068502	Rondstekkerhuls 5 mm seal	Blauw	100
	B1064631	Vlakstekker tab 6,3 mm seal	Rood	100	
	B1064632	Vlakstekker tab 6,3 mm seal	Blauw	100	
	B1063281	Vlakstekkerhuls 2,8 mm seal	Rood	100	
	B1063481	Vlakstekkerhuls 4,8 mm seal	Rood	100	
	B1063631	Vlakstekkerhuls 6,3 mm seal	Rood	100	
	B1063632	Vlakstekkerhuls 6,3 mm seal	Blauw	100	
	B1063633	Vlakstekkerhuls 6,3 mm seal	Geel	50	


VERVOLG KABELSCHOENEN SEAL (DOOR VERHITTING) GROEP 350	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	B1066201	Penster seal 2 mm	Blauw	100
	D4060001	Lengteverbinder seal	Rood	100
	D4060002	Lengteverbinder seal	Blauw	100
	D4060003	Lengteverbinder seal	Geel	50
	T4060001	Lengteverbinder seal/soldeer	Rood	100
	T4060002	Lengteverbinder seal/soldeer	Blauw	100
	T4060003	Lengteverbinder seal/soldeer	Geel	50


ASSORTIMENT VERPAKKINGEN GROEP 350	Type	Specificaties
	RKB031	Adereindhuls assortiment ongeïsoleerd CET005 - CET100 in kunststof kist
	RKB001	Kabelschoen assortiment rood/blauw in kunststof kist
	RKB009	Kabelschoen assortiment rood in kunststof kist
	PRT26	Kabelschoen assortiment rood/blauw/geel in stalen kist
	PRT27	Kabelschoen assortiment rood/blauw/geel in kunststof kist inclusief perstang PRT5

PERSTANGEN GROEP 350	Type	Specificaties
	PRT4	Perstang ongeïsoleerde kabelschoenen
	PRT5	Perstang geïsoleerde kabelschoenen
	PRT8	Perstang geïsoleerde kabelschoenen HD
	PRT15	Perstang met verwisselbare bekken

PERSKABELSCHOENEN GROEP 350	Type	Specificaties	Aantal stuks in verpakking
	KL 5-6	Perskabelschoen 6 mm <sup>2</sup> M5	100
	KL 6-6	Perskabelschoen 6 mm <sup>2</sup> M6	100
	KL 8-6	Perskabelschoen 6 mm <sup>2</sup> M8	100
	KL 10-6	Perskabelschoen 6 mm <sup>2</sup> M10	100
	KL 5-10	Perskabelschoen 10 mm <sup>2</sup> M5	100
	KL 6-10	Perskabelschoen 10 mm <sup>2</sup> M6	100
	KL 8-10	Perskabelschoen 10 mm <sup>2</sup> M8	100
	KL 10-10	Perskabelschoen 10 mm <sup>2</sup> M10	100
	KL 12-10	Perskabelschoen 10 mm <sup>2</sup> M12	100
	KL 5-16	Perskabelschoen 16 mm <sup>2</sup> M5	100
	KL 6-16	Perskabelschoen 16 mm <sup>2</sup> M6	100
	KL 8-16	Perskabelschoen 16 mm <sup>2</sup> M8	100
	KL 10-16	Perskabelschoen 16 mm <sup>2</sup> M10	100
	KL 12-16	Perskabelschoen 16 mm <sup>2</sup> M12	100
	KL 5-25	Perskabelschoen 25 mm <sup>2</sup> M5	50
	KL 6-25	Perskabelschoen 25 mm <sup>2</sup> M6	50
	KL 8-25	Perskabelschoen 25 mm <sup>2</sup> M8	50
	KL 10-25	Perskabelschoen 25 mm <sup>2</sup> M10	50
	KL 12-25	Perskabelschoen 25 mm <sup>2</sup> M12	50
	KL 14-25	Perskabelschoen 25 mm <sup>2</sup> M14	50
	KL 6-35	Perskabelschoen 35 mm <sup>2</sup> M6	50
	KL 8-35	Perskabelschoen 35 mm <sup>2</sup> M8	50
	KL 10-35	Perskabelschoen 35 mm <sup>2</sup> M10	50
	KL 12-35	Perskabelschoen 35 mm <sup>2</sup> M12	50
	KL 14-35	Perskabelschoen 35 mm <sup>2</sup> M14	50
	KL 16-35	Perskabelschoen 35 mm <sup>2</sup> M16	50
	KL 6-50	Perskabelschoen 50 mm <sup>2</sup> M6	50
	KL 8-50	Perskabelschoen 50 mm <sup>2</sup> M8	50
	KL 10-50	Perskabelschoen 50 mm <sup>2</sup> M10	50
	KL 12-50	Perskabelschoen 50 mm <sup>2</sup> M12	50
	KL 14-50	Perskabelschoen 50 mm <sup>2</sup> M14	50
	KL 16-50	Perskabelschoen 50 mm <sup>2</sup> M16	50

VERVOLG PERSKABELSCHOENEN GROEP 350	Type	Specificaties	Aantal stuks in verpakking	
	KL 6-70	Perskabelschoen 70 mm <sup>2</sup> M6	25	
	KL 8-70	Perskabelschoen 70 mm <sup>2</sup> M8	25	
	KL 10-70	Perskabelschoen 70 mm <sup>2</sup> M10	25	
	KL 12-70	Perskabelschoen 70 mm <sup>2</sup> M12	25	
	KL 14-70	Perskabelschoen 70 mm <sup>2</sup> M14	25	
	KL 16-70	Perskabelschoen 70 mm <sup>2</sup> M16	25	
	KL 20-70	Perskabelschoen 70 mm <sup>2</sup> M20	25	
	KL 8-95	Perskabelschoen 95 mm <sup>2</sup> M8	25	
	KL 10-95	Perskabelschoen 95 mm <sup>2</sup> M10	25	
	KL 12-95	Perskabelschoen 95 mm <sup>2</sup> M12	25	
	KL 14-95	Perskabelschoen 95 mm <sup>2</sup> M14	25	
	KL 16-95	Perskabelschoen 95 mm <sup>2</sup> M16	25	
	KL 20-95	Perskabelschoen 95 mm <sup>2</sup> M20	25	
	KL 8-120	Perskabelschoen 120 mm <sup>2</sup> M8	20	
	KL 10-120	Perskabelschoen 120 mm <sup>2</sup> M10	20	
	KL 12-120	Perskabelschoen 120 mm <sup>2</sup> M12	20	
	KL 14-120	Perskabelschoen 120 mm <sup>2</sup> M14	20	
	KL 16-120	Perskabelschoen 120 mm <sup>2</sup> M16	20	
		KV 10	Lengteverbinder 10 mm <sup>2</sup>	100
		KV 16	Lengteverbinder 16 mm <sup>2</sup>	100
		KV 25	Lengteverbinder 25 mm <sup>2</sup>	100
		KV 35	Lengteverbinder 35 mm <sup>2</sup>	100
		KV 50	Lengteverbinder 50 mm <sup>2</sup>	50
		KV 70	Lengteverbinder 70 mm <sup>2</sup>	50
KV 95		Lengteverbinder 95 mm <sup>2</sup>	50	
KV 120	Lengteverbinder 120 mm <sup>2</sup>	50		

PERSTANGEN GROEP 350	Type	Specificaties
	KT-0650	Kabelschoen perstang 6-50 mm <sup>2</sup>
	KT-06120	Kabelschoen perstang 10-120 mm <sup>2</sup>
	KL-ASS	Kabelschoen assortiment 6-50 mm <sup>2</sup> in stalen kist inclusief perstang KT-0650


KABELKNIPTANGEN GROEP 350	Type	Specificaties
	KS-35	Kabelkniptang t/m 35 mm <sup>2</sup>
	KS-50	Kabelkniptang t/m 70 mm <sup>2</sup>


## OVERIGE ACCESSOIRES


POOLKLEMMEN GROEP 360	Type	Specificaties
	B121N	Accupoolklem -
	B121P	Accupoolklem +
	B122N	Accupoolklem - zwaar
	B122P	Accupoolklem + zwaar
	B123N	Accupoolklem - bout M10
	B123P	Accupoolklem + bout M10
	B126N	Accupoolklem - bout M12
	B126P	Accupoolklem + bout M12
	B124N	Accupoolklem - draadeind M8
	B124P	Accupoolklem + draadeind M8
	B125N	Accupoolklem - draadeind M10
	B125P	Accupoolklem + draadeind M10
	B156N	Accupoolklem - dunne pool
	B156P	Accupoolklem + dunne pool
	B160N	Accupoolklem - dubbel
	B160P	Accupoolklem + dubbel


VERVOLG POOLKLEMMEN GROEP 360	Type	Specificaties
----------------------------------	------	---------------

	B161N	Accupoolklem - franse pool
	B161P	Accupoolklem + franse pool


	B162N	Accupoolklem - marine
	B162P	Accupoolklem + marine


	B163N	Accupoolklem - Ford adapter
	B163P	Accupoolklem + Ford adapter


	B166N	Accupoolklem - snelsluiting
	B166P	Accupoolklem + snelsluiting

	B850	Accupoolverloopset USA
	102015	Accupoolverloopset +/- dun-dik


POOLAFDEKKAPPEN GROEP 360	Type	Specificaties
------------------------------	------	---------------


	RS314N	Accupoolafdekkap - (B162N/123N)
	RS314P	Accupoolafdekkap + (B162P/123P)
	RS316N	Accupoolafdekkap - (B121N/122N)
	RS316P	Accupoolafdekkap + (B121P/122P)
	RS320N	Accupoolafdekkap - (B160N)
	RS320P	Accupoolafdekkap + (B160P)


VERVOLG POOLAFDEKKAPPEN GROEP 360		Type	Specificaties
	RS322N	Accupoolafdekkap - (B162N/123N)	
	RS322P	Accupoolafdekkap + (B162P/123P)	
	RS324N	Beschermkap vlak -	
	RS324P	Beschermkap vlak +	


BESCHERMKAPPEN VOOR KABELSCHOENEN GROEP 360		Type	Specificaties	Kleurcode
	212N2V14	Beschermkap 4/6 mm <sup>2</sup>	Zwart	
	212N2V02	Beschermkap 4/6 mm <sup>2</sup>	Rood	
	214N2V14	Beschermkap 10 mm <sup>2</sup>	Zwart	
	214N2V02	Beschermkap 10 mm <sup>2</sup>	Rood	
	216N3V14	Beschermkap 16 mm <sup>2</sup>	Zwart	
	216N3V02	Beschermkap 16 mm <sup>2</sup>	Rood	
	222N3V14	Beschermkap 25/35 mm <sup>2</sup>	Zwart	
	222N3V02	Beschermkap 25/35 mm <sup>2</sup>	Rood	
	228N3V14	Beschermkap 50 mm <sup>2</sup>	Zwart	
	228N3V02	Beschermkap 50 mm <sup>2</sup>	Rood	
	232N3V14	Beschermkap 70 mm <sup>2</sup>	Zwart	
	232N3V02	Beschermkap 70 mm <sup>2</sup>	Rood	

LAAD- EN STARTKLEMMEN GROEP 360		Type	Specificaties
	150007P	Laadklem + 40A	
	150007N	Laadklem - 40A	
	150005P	Laadklem + 60A	
	150005N	Laadklem - 60A	
	150020P	Startklem + 120A	
	150020N	Startklem - 120A	
	150000P	Startklem koper + 400A	
	150000N	Startklem koper - 400A	
	150004P	Startklem brons + 500A geïsoleerd	
	150004N	Startklem brons - 500A geïsoleerd	

STARTKABELSETS GROEP 360	Type	Specificaties
	103525	Startkabelset 2 x 3,5 mtr 25 mm <sup>2</sup>
	103535	Startkabelset 2 x 3,5 mtr 35 mm <sup>2</sup>
	104550	Startkabelset 2 x 4,5 mtr 50 mm <sup>2</sup>


BESCHERMSLANG OPEN GROEP 360	Type	Specificaties	Rollengte (mtr)
	SCT4,5	Beschermingslang split 4,5-7,2 mm	100
	SCT6	Beschermingslang split 6-9,6 mm	100
	SCT9	Beschermingslang split 9-13,3 mm	100
	SCT11	Beschermingslang split 11-16,4 mm	100
	SCT13	Beschermingslang split 13-18,4 mm	100
	SCT16	Beschermingslang split 16-21,2 mm	50
	SCT19	Beschermingslang split 19-24 mm	50
	SCT23	Beschermingslang split 23-28,6 mm	25
	SCT29	Beschermingslang split 29-35,9 mm	25
	SCT32	Beschermingslang split 32-39,4 mm	25


ISOLATIETAPE GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	MPVTA8R	Isolatietape 15 mm	Rood	10
	MPVTA8B	Isolatietape 15 mm	Zwart	10


BUNDELBANDEN GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	NCS100B	Bundelband 2,5 x 100 mm	Zwart	100
	NCS140B	Bundelband 3,6 x 140 mm	Zwart	100
	NCS20036B	Bundelband 3,6 x 200 mm	Zwart	100
	NCS29036B	Bundelband 3,6 x 290 mm	Zwart	100
	NCS25048B	Bundelband 4,8 x 250 mm	Zwart	100
	NCS360B	Bundelband 4,8 x 360 mm	Zwart	100
	NCS370B	Bundelband 7,8 x 370 mm	Zwart	100


KLEEFZADELS GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode	Aantal stuks
	SB2BL	Kleefzadel 27 x 27 mm	Zwart	100


KRIMPKOUS GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	HSS24B	Krimpous Ø 2,4-1,2 mm	Zwart	5
	HSS32B	Krimpous Ø 3,2-1,6 mm	Zwart	5
	HSS48B	Krimpous Ø 4,8-2,4 mm	Zwart	5
	HSS64B	Krimpous Ø 6,4-3,2 mm	Zwart	5
	HSS95R	Krimpous Ø 9,5-4,8 mm	Rood	5
	HSS95B	Krimpous Ø 9,5-4,8 mm	Zwart	5
	HSS127R	Krimpous Ø 12,7-6,4 mm	Rood	5
	HSS127B	Krimpous Ø 12,7-6,4 mm	Zwart	5
	HSS190R	Krimpous Ø 19,0-9,6 mm	Rood	5
	HSS190B	Krimpous Ø 19,0-9,6 mm	Zwart	5
	HSS254R	Krimpous Ø 25,4-12,7 mm	Rood	5
	HSS254B	Krimpous Ø 25,4-12,7 mm	Zwart	5
	HSS381R	Krimpous Ø 38,1-19,1 mm	Rood	5
	HSS381B	Krimpous Ø 38,1-19,1 mm	Zwart	5
	HSS508R	Krimpous Ø 50,8-25,4 mm	Rood	5
	HSS508B	Krimpous Ø 50,8-25,4 mm	Zwart	5


KRIMPKOUS (MET LIJM) GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode	Rollengte (mtr)
	HSSA3B	Krimpous Ø 3-1 mm met lijm	Zwart	5
	HSSA6B	Krimpous Ø 6-2 mm met lijm	Zwart	5
	HSSA9B	Krimpous Ø 9-3 mm met lijm	Zwart	5
	HSSA12B	Krimpous Ø 12-4 mm met lijm	Zwart	5
	HSSA18B	Krimpous Ø 18-6 mm met lijm	Zwart	5


ACCUBAKKEN KLEIN GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode	L x B x H (mm)
	911632	Accubak klein	Wit	290 x 200 x 210
	911633	Accubak klein	Zwart	290 x 200 x 210
	913111	Accubak groot	Wit	415 x 200 x 210


ACCUBAKKEN GROOT GROEP 360	Type	Specificaties	L x B x H (mm)
	K120	Kunststof accubak (1 x 120/140Ah)	530 x 200 x 270
	K165	Kunststof accubak (1 x 165/180Ah)	530 x 230 x 270
	K230	Kunststof accubak (1 x 200/230Ah)	530 x 290 x 270
	KK120	Kunststof accubak (2 x 120/140Ah)	530 x 400 x 270
	KK165	Kunststof accubak (2 x 165/180Ah)	530 x 460 x 270
	KK230	Kunststof accubak (2 x 200/230Ah)	530 x 580 x 270


LEKBAKKEN GROEP 360	Type	Specificaties	L x B x H (mm)
	102040	Kunststof lekbak	600 x 400 x 160
	102043	Kunststof lekbak	1230 x 830 x 160
	102090	Kunststof palletbox	1200 x 1000 x 800


HOOFDSTROOMSCHAKELAARS GROEP 360	Type	Specificaties
	MBS01	Hoofdstroomschakelaar 250A
	MBS02	Hoofdstroomschakelaar 350A Hella
	MBS03	Hoofdstroomschakelaar 500A
	MBS10	Hoofdstroomschakelaar aan poolklem met draaiknop aan/uit



VERLIESVRIJE LAADSTROOM-VERDELERS GROEP 360	Type	Specificaties
	MBI 100/2	Laadverdeler 100A 12/24V (2 accugroepen)
	MBI 100/3	Laadverdeler 100A 12/24V (3 accugroepen)
	MBI 150/2	Laadverdeler 150A 12/24V (2 accugroepen)
	MBI 150/3	Laadverdeler 150A 12/24V (3 accugroepen)
	MBI 200/3	Laadverdeler 200A 12/24V (3 accugroepen)


LAADRELAIS   BATTERIJ-SEPARATORS GROEP 360	Type	Specificaties
	MBR 12/24/100	Batterij Separator 12/24V 100A
	MBR 12/24/140	Batterij Separator 12/24V 140A
	MBR 12/160	Batterij Separator 12V 160A
	MBR 12/400	Batterij Separator 12V 400A
	MBR 24/400	Batterij Separator 24V 400A


BATTERIJ BEWAKERS GROEP 360		Type	Specificaties
	BG18	Batterij Bewaker 12/24V 18A	
	BG40	Batterij Bewaker 12/24V 40A	
	BG60	Batterij Bewaker 12/24V 60A	
	BG200	Batterij Bewaker 12/24V 200A tevens hoofdschakelaar	
	BW01	Batterij Watch/Monitor 12/24V	



BATTERIJCONDITIEMETERS GROEP 360		Type	Specificaties
	102100	Batterijconditiemeter BDI 12V	
	102101	Batterijconditiemeter BDI 24/80V	

OMVORMERS LAAGSPANNING GROEP 360		Type	Specificaties
	MDC 0612-05	Omvormer DC/DC Up 6 >12V 5A	
	MDC 1224-07	Omvormer DC/DC Up 12 >24V 7A	
	MDC 1224-10	Omvormer DC/DC Up 12 >24V 10A	
	MDC 2412-05	Omvormer DC/DC Down 24 >12V 5A	
	MDC 2412-08	Omvormer DC/DC Down 24 >12V 8A	
	MDC 2412-12	Omvormer DC/DC Down 24 >12V 12A	
	MDC 2412-20	Omvormer DC/DC Down 24 >12V 20A	
	MDC 2412-30	Omvormer DC/DC Down 24 >12V 30A	
	MDC 2412-60	Omvormer DC/DC Down 24 >12V 60A	
MDCI 200 A12	Omvormer DC/DC 12 >12V 200W galvanisch gescheiden		

REMA SB STEKKERS GROEP 360		Type	Specificaties	Kleurcode
	SB50	Rema stekker 50A	Grijs	
	SB120	Rema stekker 120A	Grijs	
	SB175	Rema stekker 175A	Grijs	
	SB350	Rema stekker 350A	Grijs	
	78295-00	Rema handgreep SB50 stekker	-	
	78290-04	Rema handgreep SB175 stekker	-	
	78291-04	Rema handgreep SB350 stekker	-	

VERVOLG REMA SB STEKKERS GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode
	134G1-R	Beschermkap SB50 stekker	Rood
	134G4-R	Beschermkap SB120 stekker	Rood
	134G2-R	Beschermkap SB175 stekker	Rood
	134G3-R	Beschermkap SB350 stekker	Rood

REMA SBE   SBX STEKKERS GROEP 360	Type	Specificaties	Kleurcode
	E6374G1	Rema stekker SBE 160A / SBX 175A	Grijs
	E6391G1	Rema stekker SBE 160A / SBX 175A	Groen
	E6345G8	Rema stekker SBE 320A / SBX 350A	Grijs
	E6348G8	Rema stekker SBE 320A / SBX 350A	Groen

REMA EURO STEKKERS GROEP 360	Type	Specificaties
	81200-00	Rema stekker 80A FT80 batterijzijde
	81220-00	Rema stekker 80A FT80 laderzijde
	95306-00	Rema stekker 80A batterijzijde 16 mm <sup>2</sup>
	95198-00	Rema stekker 80A laderzijde 16 mm <sup>2</sup>
	95012-01	Rema stekker 160A batterijzijde 35 mm <sup>2</sup> inclusief handgreep
	95017-01	Rema stekker 160A batterijzijde 50 mm <sup>2</sup> inclusief handgreep
	95039-01	Rema stekker 160A laderzijde 35 mm <sup>2</sup>
	76250-00	Rema stekker 160A type Y batterijzijde inclusief handgreep
	76350-00	Rema stekker 160A type Y laderzijde
	95601-01	Rema stekker 320A 50 mm <sup>2</sup> batterijzijde
95500-01	Rema stekker 320A 50 mm <sup>2</sup> laderzijde	
95605-01	Rema stekker 320A 70 mm <sup>2</sup> batterijzijde	
95505-01	Rema stekker 320A 70 mm <sup>2</sup> laderzijde	
	95244-00	Rema handgreep 80A stekker
	95066-65	Rema handgreep 160A stekker
	95066-67	Rema handgreep 320A stekker

NATO STEKKERS GROEP 360	Type	Specificaties
	860027	Nato stekker 35 mm <sup>2</sup>
	860031	Nato contrastekker 35 mm <sup>2</sup> met schroefdeksel


STEEKZEKERINGEN MINI GROEP 360	Type	Specificaties	Aantal stuks
	MIF2	Steekzekering mini 2A	50
	MIF3	Steekzekering mini 3A	50
	MIF4	Steekzekering mini 4A	50
	MIF5	Steekzekering mini 5A	50
	MIF7,5	Steekzekering mini 7,5A	50
	MIF10	Steekzekering mini 10A	50
	MIF15	Steekzekering mini 15A	50
	MIF20	Steekzekering mini 20A	50
	MIF25	Steekzekering mini 25A	50
	MIF30	Steekzekering mini 30A	50
MIF004	Zekering assortiment steekzekering mini 2-30A	-	

STEEKZEKERINGEN STANDAARD GROEP 360	Type	Specificaties	Aantal stuks
	RF1L	Steekzekering 1A	50
	RF2L	Steekzekering 2A	50
	RF3L	Steekzekering 3A	50
	RF4L	Steekzekering 4A	50
	RF5L	Steekzekering 5A	50
	RF7,5L	Steekzekering 7,5A	50
	RF10L	Steekzekering 10A	50
	RF15L	Steekzekering 15A	50
	RF20L	Steekzekering 20A	50
	RF25L	Steekzekering 25A	50
	RF30L	Steekzekering 30A	50
	RF40L	Steekzekering 40A	50
	RF005	Zekering assortiment steekzekering standaard 5-30A	-


ZEKERINGHOUDERS GROEP 360	Type voor steekzekeringen	Specificaties
	FHA610	Zekeringhouder 4 polig steek
	FHA600	Zekeringhouder 6 polig steek
	FHA81	Zekeringhouder 8 polig steek
	FHA29	Zekeringhouder steek met draad
	5025B	Zekeringhouder 6 polig centrale invoer

STEEKZEKERINGEN MAXI GROEP 360	Type	Specificaties	Aantal stuks
	MAF20	Steekzekering maxi 20A	10
	MAF30	Steekzekering maxi 30A	10
	MAF40	Steekzekering maxi 40A	10
	MAF50	Steekzekering maxi 50A	10
	MAF60	Steekzekering maxi 60A	10
	MAF70	Steekzekering maxi 70A	10
	MAF80	Steekzekering maxi 80A	10
	MAF100	Steekzekering maxi 100A	10


ZEKERINGHOUDERS GROEP 360	Type voor maxi zekeringen	Specificaties
	FHA1005	Zekeringhouder maxi zekering
	FHA392	Montageplaat maxi zekeringhouder




BLADZEKERINGEN KLEIN GROEP 360	Type	Specificaties
	RFM050	Bladzekering 50A klein
	RFM080	Bladzekering 80A klein
	RFM100	Bladzekering 100A klein
	RFM125	Bladzekering 125A klein
	RFM150	Bladzekering 150A klein
	RFM200	Bladzekering 200A klein
	RFM250	Bladzekering 250A klein



ZEKERINGHOUDERS GROEP 360	Type voor kleine bladzekeringen	Specificaties
	FHA360	Zekeringhouder bladzekering klein



BLADZEKERINGEN GROOT GROEP 360	Type	Specificaties
	RFG050	Bladzekering 50A groot
	RFG080	Bladzekering 80A groot
	RFG100	Bladzekering 100A groot
	RFG125	Bladzekering 125A groot
	RFG150	Bladzekering 150A groot
	RFG175	Bladzekering 175A groot
	RFG200	Bladzekering 200A groot
	RFG225	Bladzekering 225A groot
	RFG250	Bladzekering 250A groot
	RFG275	Bladzekering 275A groot
	RFG300	Bladzekering 300A groot
	RFG325	Bladzekering 325A groot
	RFG355	Bladzekering 355A groot
	RFG375	Bladzekering 375A groot
	RFG400	Bladzekering 400A groot
	RFG425	Bladzekering 425A groot
	RFG500	Bladzekering 500A groot



ZEKERINGHOUDERS GROEP 360	Type voor grote bladzekeringen	Specificaties
	FHA1010	Zekeringhouder bladzekering groot set à 2 stuks
	FHA1020	Zekeringhouder bladzekering groot plus kap Marine

BLADZEKERINGEN MEGAFUSE GROEP 360	Type	Specificaties
	MEGA100	Bladzekering 100A Megafuse
	MEGA125	Bladzekering 125A Megafuse
	MEGA150	Bladzekering 150A Megafuse
	MEGA175	Bladzekering 175A Megafuse
	MEGA200	Bladzekering 200A Megafuse
	MEGA225	Bladzekering 225A Megafuse
	MEGA250	Bladzekering 250A Megafuse
	MEGA300	Bladzekering 300A Megafuse
	MEGA400	Bladzekering 400A Megafuse
	MEGA500	Bladzekering 500A Megafuse

DIVERSEN GROEP 360	Type	Specificaties
	128010	Accuzuur 37% per liter
	128011	Accuzuur 37% leencan 20 ltr
	128110	Gedemineraliseerd water 1 ltr
	128113	Gedemineraliseerd water 5 ltr
	128111	Gedemineraliseerd water 25 ltr
	128200	ME Apparaat gedemineraliseerd water (wandmontage)
	128210	Vulling ME apparaat
	128215	Batterij vulcan Zeca 2 ltr
	128205	Ontluchtingsset schroefdop M27 (6 doppen)
	128220	Zuunweger Gefo Centra

VERVOLG DIVERSEN GROEP 360	Type	Specificaties
	128225	Accupoolborstel in koper
	128230	Vaselinespray zuurvrij 250 ml
	128235	Spuitbus batterij AQ-Cleaner
	128300	Looplamp 23 led Ceteor
	128310	Looplamp 26 led PowerHand

AUTOMATISCHE VULSYSTEMEN GROEP 360	Type	Specificaties
	AWD12	Aquamatic centraal vulsysteem 12V inclusief watervat 20 ltr
	AWD24	Aquamatic centraal vulsysteem 24V inclusief watervat 20 ltr
	AWD36	Aquamatic centraal vulsysteem 36V inclusief watervat 20 ltr
	AWD48	Aquamatic centraal vulsysteem 48V inclusief watervat 20 ltr
	AWD72	Aquamaitc centraal vulsysteem 72V inclusief watervat 20 ltr
	AWD80	Aquamaitc centraal vulsysteem 80V inclusief watervat 20 ltr
	AWD96	Aquamatic centraal vulsysteem 96V inclusief watervat 20 ltr
	AWD12CO	Aquamatic centraal vulsysteem met centrale ontgassing 12V
	AWD24CO	Aquamatic centraal vulsysteem met centrale ontgassing 24V
	AWD48CO	Aquamatic centraal vulsysteem met centrale ontgassing 48V

TOEBEHOREN VLOEISTOFFEN GROEP 360	Type	Specificaties
	WVIAC	Waternulwagen 11 ltr
	80ZAIMO	Handbediende zuurafzuigpomp

TOEBEHOREN TRACTIE- BATTERIJEN GROEP 360	Type	Specificaties
	102020	Watervat 20 ltr met aftapkraan
	102021	Stromingsmeter type 1311
	102022	Vatdop met aftapkraan DIN 61
	102023	Afsluitnippel KN-06-2
	102024	Afsluitkoppeling KN-06-1
	102027	Dop centraal vulsysteem BFSIII
	102036	Dop centraal vulsysteem BFSIII met ontgassing
	102028	Dop tractiecel Euro 35
	102032	Transparantslang 5 x 8 mm
	102029	Transparantslang 6 x 9 mm
	102031	Transparantslang 10 x 14 mm
	102041	Geïsoleerde bout M10 x 35
	102050	Waarschuwbord acculaadstation 19 x 50 cm